

ΔΙΑΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: «Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. «Διάθεση του περιεχομένου/ περίεκτη ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς. «Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. «Μην αναπνέετε τη σκόνη. «Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. «Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. «Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό (μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο, γάντια και κατάλληλα υποδήματα) κατά το χειρισμό του προϊόντος.»

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΑ:

Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρό και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι ανίσθητος.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή ΠΝΟΘΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλευτείτε επικοινωνήστε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα/ Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε Γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ανακυκλωθούν.
Σε περίπτωση κατάποσης: να μην προκαλέσει εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Η απόφαση για το εάν θα προκαλέσει ή όχι εμετό θα ληφθεί από το γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 5 λεπτά και συνεχίστε το ξεπλύνμα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθών σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Αντίδοτα: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος στην αρχική του συσκευασία. Προστατέψτε το από υπερβολική ζέση και κρύο. Μην το αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το προϊόν θα παραμείνει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Dow Dow AgroSciences

Delegate™

250WG

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Spinetoram (σπινετοράμ)

Εγγυημένη σύνθεση:
Spinetoram: 25 % β/β
Βοηθ. ουσίες: 69.9 % β/β

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση εντόμων σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά και φιστικιά.

©TM Trademark of the Dow Chemical company ("Dow") or an affiliated company of Dow



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.

- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Περιεχόμενο: 200 γρ.

A.A.Δ.Α.: 14601/ 20-2-2017

Κάτοχος της άδειας : **Dow AgroSciences Export S.A.S**
371, rue Ludwig Van Beethoven - 06560 Valbonne- Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ A.E.B.E.

Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι, Τ.Κ.152 31
Τηλ.: 2106726381

Αριθ.Πατίδας /Ημ/νία Παρασκευής: Βλέπε δοχείο
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΠΙΣΤΙΝΟ ΣΕΛΙΔΑ



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλύνετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά, αποφύγετε τη ρύπανση μέσω αγροτικών δρόμων ή αυλακιών).
Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών διατηρείστε ζώνη φυτικής ανάσχεσης **20 μέτρων** από υδάτινους όγκους με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%.
Για την προστασία των αρθροπόδων μη-στόχων διατηρείτε αεράσιστη ζώνη **5 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 70% ή διατηρείτε αεράσιστη ζώνη **10 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση αεράσιστης μειωμένης διασποράς 20% στην καλλιέργεια της ελιάς.
Για την προστασία των αρθροπόδων μη-στόχων διατηρείτε αεράσιστη ζώνη **10 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 70% στις καλλιέργειες **πυρηνόκαρπων/μηλοειδών.**
Επικινδύνo για τις μέλισσες.
Για να προστατέψετε τις μέλισσες και τα έντομα επικονιαστές μην ψεκάζετε κατά την άνθηση.
Να μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι ενεργές για τη συλλογή γύρης. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά την εφαρμογή.
Μην ψεκάζετε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν ανθίσουν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Για τους εργαζόμενους συνιστάται να αποφύγεται η επανέσβαση μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα. Αν εισέλθει εργαζόμενος στη ψεκασμένη περιοχή αμέσως μετά τον ψεκάσμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά προστατευτικό ρουχισμό (μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο, γάντια και κατάλληλα υποδήματα).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύνμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσμα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υπαρκτούς που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Μην ψεκάζετε κατά την περίοδο της άνθησης.

Μην το εφαρμόζετε όταν η δραστηριότητα των μελισσών είναι έντονη, κυρίως κατά τη διάρκεια των ζεστών ωρών της ημέρας.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρησιμοποιείστε το σε πρόγραμμα ψεκασμού και εναλλάξτε το με άλλες δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Σε περίπτωση που το Spinosad χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα ψεκασμού, ο συνολικός αριθμός ψεκασμών με δραστικές ουσίες της ομάδας spinosyns (Spinosad / Spinetoram) να μην ξεπερνάει τις 3 ανά καλλιεργητική περίοδο. Εφαρμόστε στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης των εντόμων ή ακολουθείστε το σύστημα προεidoποιήσεων. Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιείστε και άλλες μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης (καλλιεργητικές ή βιολογικές) για τον έλεγχο των εντόμων. Σε εφαρμογές με **DELEGATE 250 WG** σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα και ελιά, έχει σημειωθεί περιορισμένη και μικρή διάρκεια επίδρασης σε ωφέλιμα και παρασιτοειδή μη στόχους. Οι εφαρμογές με **DELEGATE 250 WG** μπορεί να θέσουν σε μικρό κίνδυνο κάποια παρασιτοειδή υμενόπτερα, αλλά η επίδραση είναι παροδική.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: -

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το **DELEGATE 250 WG** είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Ανήκει στην ομάδα των spinosyns (κατάση IRAQ/ Gr. 5). Δρα στοχεύοντας σε ένα συγκεκριμένο σημείο του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης. Τα συμπτώματα εμφανίζονται πολύ γρήγορα και ο θάνατος των εντόμων προκαλείται μέσα σε λίγες ώρες. Το **DELEGATE 250 WG** έχει διεσπαστική κίνηση στους φυτικούς ιστούς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κιωνιά): Για την καταπολέμηση των: Καρπόκαφα, Φυλλοδέτες, Βλαστορύκτες, Καρπόκαφα. **Δόση (max):** 35 γρ/στέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-120 λίτρα/ στέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προεidoποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 1.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Αχλαδιά): Για την καταπολέμηση της Ψύλλας. **Δόση (max):** 40 γρ/στέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-120 λίτρα/ στέμμα. Εφαρμογή στις νέες εκκολαπόμενες νύμφες της 2ης και 3ης γενιάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προεidoποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 1.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά): Για την καταπολέμηση των: Καρπόκαφα, Φυλλοδέτες, Βλαστορύκτες, Καρπόκαφα. **Δόση (max):** 35 γρ/στέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-120 λίτρα/ στέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προεidoποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 1.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά): Για την καταπολέμηση του Θρίπα. **Δόση (max):** 35 γρ/στέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-120 λίτρα/ στέμμα. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση του εντόμου σύμφωνα με τις γεωργικές προεidoποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 1.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Δαμασκηλιά): Για την καταπολέμηση των: Φυλλοδέτες, Ανάρσια, Καρπόκαφα. **Δόση (max):** 35 γρ/στέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-120 λίτρα/ στέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προεidoποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 1.

ΕΛΙΑ: Για την καταπολέμηση του Πυρηνοτήρη. **Δόση (max):** 10 γρ./ στέμμα. **Όγκος ψεκ.υγρού:** 100 -150 λίτρα/ στέμμα. Εφαρμογή στο πρώτο στάδιο εκκόλαξης αυγών της καρποφόγου γενιάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προεidoποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/28.

ΚΕΡΑΣΙΑ (χρήση ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση της Μύγας των φρούτων. **Δόση (max):** 30γρ./στέμμα. **Όγκος ψεκ.υγρού:** 80-150 λίτρα/στέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και σύμφωνα με τις γεωργικές προεidoποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/28.

ΦΙΣΤΙΚΙΑ (χρήση ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση της Ψύλλας της Φιστικιάς. **Δόση (max):** 40γρ./στέμμα. **Όγκος ψεκ.υγρού:** 100-120 λίτρα/στέμμα. Εφαρμογή στις νέες εκκολαπόμενες νύμφες της 2ης και 3ης γενιάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προεidoποιήσεις. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο:** 1.
*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κερασιά και φιστικιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν το αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκαστικό καλύνειψ φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος διαλύεται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται με συνεχή ανάδευση στο βυτίο. Απογεμίζουμε με νερό το βυτίο και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Η συσκευασία ξεπλένεται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο βυτίο. Χρησιμοποιούμε μόνο καθαρό νερό στο ψεκαστικό διάλυμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάζετε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ημέρες):

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κιωνιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά): 7

Ελιά: 21

Κερασιά: 3

Φιστικιά: 14

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΙΝΟ ΣΕΛΙΔΕΣ